

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 40913000, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

196143, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, литер А
191095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.37, литера А
Телефон 727-72-20 факс 726-97-67
электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю78-03-05/24- *о.о.с.* -2022
по делу об административном правонарушении**

город Санкт-Петербург

«16» февраля 2022 г.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому,
Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко Олег Александрович,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:

в по акту контрольного (надзорного) мероприятия №78-03-05/19-0078-2022 от «09» февраля 2022 г.

материалы административного расследования на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года;

протокол об административном правонарушении №78-03-05/19-0078-2022-1 от «09» февраля 2022 г. в отношении

Наименование юридического лица **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 17 Московского района Санкт-Петербурга)**

ИНН

7	8	1	0	2	1	5	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	2	1	0	6	6	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вид деятельности: 85.11 Образование дошкольное, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

КПП 781001001

Р/с 40102810945370000005 БИК 014030106

К/с 03224643400000007200

Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, к. 2 лит. А

Фактическое место нахождения: 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, к. 2 лит. А

Руководитель юридического лица заведующий **Большакова Екатерина Владимировна**
Представитель юридического лица заведующий **Большакова Екатерина Владимировна**
(Приказ о назначении заведующего от 18.11.2016 №1379-к)

УСТАНОВИЛ:

В 12 час. 30 мин. «09» февраля 2022 г. при рассмотрении материалов плановой проверки (Решение №78-03-05/19-0078-2022 от 13.01.2022; Решение о приостановлении срока проведения КНМ №78-03-05/19-0078-2022/1 от 26.01.2022г.), проведенной 24.01.2022г. с 15 час 00 мин. до 18 час.00мин. в ГБДОУ детский сад №17 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, к. 2 лит. А в действиях ГБДОУ детский сад №17 Московского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

В нарушение требований пп. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолки, стены, полы в помещениях групп «Солнышки», «Рыбки»; овощной кладовой, лестницы правого крыла имеют механические повреждения и поверхность не допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции.

Согласно п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

В нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 для дневного сна используются трансформируемые кровати, превышающие три уровня.

Согласно п.2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 трансформируемые кровати в группах «Рыбки», «Непоседы», «Улыбки» для дневного сна имеют покрытие с механическими повреждениями, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Согласно п.2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в туалетной группы «Непоседы» на туалетных отсутствуют двери.

Согласно п. 2.4.11.Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) на территории 4х групповых площадок отсутствуют тентовые навесы площадью из расчета не менее 1м² на одного ребенка, но не менее 20м².

В нарушение требований п.4.3.3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20) элементы потолков в кабинете врача и процедурном кабинете не фиксированы с возможностью сдвигания при уборке.

Согласно п.4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке установлена газовая плита, имеющая поврежденную поверхность неустойчивую к действию моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п.2.9. Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

В нарушение требований приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) допускается к реализации питания детей блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления, а именно концентраты пищевых сладких блюд Кисель с ароматом «Клюква».

В нарушение требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в холодильниках для суточных проб, для молочной продукции, морозильной камере отсутствовал контрольный термометр.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек должно быть организовано в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

При замене оборудования в помещениях для приготовления холодных закусок необходимо обеспечить установку столов с охлаждаемой поверхностью.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный (встроенный) внутри холодильного оборудования. Результаты контроля должны ежедневно заноситься в журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим Правилам).

При использовании одного холодильника хранение готовой пищевой продукции должно осуществляться на верхних полках, охлажденного мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикатов из мяса, мяса птицы, рыбы, овощей - на нижних полках.

Место совершения административного правонарушения:

196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, к. 2 лит. А

24.01.2022г. в 18 час. 00мин.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Таким образом, в действиях юридического лица

ГБДОУ детский сад №17 Московского района Санкт-Петербурга

(наименование организации)

усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.6.7 КоАП РФ - **Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции**

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность: раскаяние лица

Отягчающие административную ответственность: нет

Документов, подтверждающих отнесение к субъектам малого предпринимательства, на момент рассмотрения дела должностным лицом не представлено.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства относиться к субъектам _____ предпринимательства.

Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:

✓ в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм создает угрозу жизни и здоровья людей.

✓ Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний.

При значении наказания учтен размер заработной платы, наличие (отсутствие) иждивенцев.

Причинение имущественного/морального вреда потерпевшему _____

(Ф.И.О. потерпевшего)

И руководствуясь ст. ст. 2.1 – 2.4, 3.3, 4.2, 4.3., 22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

виновным в совершении административного правонарушения по **части 1 статьи 6.7 КоАП РФ** и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

30000 (руб.)

(цифрами)

тридцать тысяч рублей

(прописью)

Штраф должен быть перечислен по реквизитам (квитанция прилагается):

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19, лит. А

Фактический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19, лит. А

ИНН 7801378679

КПП 784001001

Р/С № 031006430000000017200

Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

ОГРН 1057810212503

ОКПО 74851156

ОКТМО 40913000

КБК 141 1 16 01061 01 0007 140

Изъятые товары и документы согласно Протоколу № _____ от _____ подлежат _____

(заполняется в случае необходимости)

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).

Информацию об оплате представить в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Ю. Гагарина, д.55, лит. А или на электронную почту to_yug-zapad@78rosпотребнадzor.ru.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) – в вышестоящий орган, Арбитражный суд, районный суд в соответствии с правилами подведомственности дел, установленных КоАП РФ и АПК РФ.

Начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Расписка в получении Постановления

Постановление № Ю78-03-05/24- -2022 от «16» февраля 2022г. получил «16» февраля 2022г.

(должность, ФИО)

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена « » 20 года заказным письмом с уведомлением о вручении.

(подпись)

Постановление вступило в законную силу

16.02.2022

(дата вступления в силу)

(подпись) М.П.

